

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

17, अरेरा हिल्स, पोस्ट बॉक्स नंबर 1164 भोपाल

दूरभाष- 2550488,2550446,2551282 फेक्स-0755-2555162

E-Mail: chiefelectoralofficermp@gmail.com, website: ceomadhyapradesh.nic.in

फा.क्र.15/07/2019/लो.स. निर्वा./5119
प्रति,


भोपाल, दिनांक 20/3/19

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय:-ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपीएटी की फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC), के उपरान्त
Annexure-12 भेजने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि आपके जिलों में ईव्हीएम एवं व्हीव्हीपीएटी की फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC), के उपरान्त जानकारी अनुलग्नक-12 के प्रारूप में चाही गई है।

अतः उक्त जानकारी इस कार्यालय को दिनांक 22.03.2019 अपरान्ह 12:00 बजे तक जानकारी निर्धारित प्रारूप Annexure-12 में इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।


20/3/19

(प्रमोद शुक्ला)

उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्यप्रदेश।

(Certificate on completion of FLC process)

Name of State/UT:
 Name of District:
 Address of FLC hall:

Date:

It is certified that FLC process has been completed on(date) as per instructions of the Commission on First Level Checking of EVMs and VVPATs. I personally inspected FLC on following dates:

The status of EVMs and VVPATs after completion of FLC is as under:

Name of District	Available in the District			FLC Ok Quantity			FLC Reject Quantity		
	BU	CU	VVPAT	BU	CU	VVPAT	BU	CU	VVPAT

The defective EVMs and VVPATs shall be shifted to the manufacturer (BEL/ECIL) on.....i.e. within 7 days from the date of completion of FLC process in the district.

(Name and Signature of District Election Officer)